



Câmara Municipal de Fortim

Shopping Boulevard - Avenida Joaquim Crisóstomo, 1º andar, 1049 - Centro - CEP: 62815-000 - Fortim\CE
CNPJ: 35.050.772/0001-12 - Tel: 8834131575 | 88992306053 - Site: <https://www.fortim.ce.leg.br/>

REQUERIMENTO: 28/2026

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Fortim.

O VEREADOR CARLOS ALBERTO SCIPIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortim, especialmente a Seção III, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer: estudos técnicos para instalação de lixeiras ecológicas com placas indicativas e de conscientização de sua importância no Porto dos Búzios, Distrito de Viçosa, município de Fortim/CE.

JUSTIFICATIVA

A implantação de lixeiras ecológicas são indispensáveis para o local, tendo em vista sua utilização pela comunidade para banho, lazer, atividade de pesca e principalmente manipulação e beneficiamento de mariscos como o búzio, que por sua abundância deu nome aquela região a beira do Rio Jaguaribe, a necessidade se dá pela preocupação na preservação ambiental de uma área que possui vegetação de manguezal, onde animais e o solo precisam ser preservados de poluição e degradação, ação essa que promoverá equilíbrio socioambiental. Cabe reforçar que a construção da escadaria promoveu um impulsionamento do turismo local, com visitantes que também chegam por meio de barcos de passeios e lanchas, com a instalação das mesmas contribuiremos para um turismo equilibrado e sustentável. Sugere-se que seja utilizada em sua base material como eucalipto por sua resistência a intempéries do tempo e maresia, com cestos de pneus de borracha que seriam mais fáceis de higienizá-las.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Fortim, 22 de Abril de 2026.

*Assinado eletronicamente na data: 22/04/2026
pelo CPF: ***.838.003-** no IP: 192.168.5.167*

Carlos Alberto Scipião
Vereador(a) - MDB

Câmara Municipal de Fortim
www.fortim.ce.leg.br/materias/2468



Protocolado em: 20/04/2026 21:45:23 no IP: 192.168.5.167 - Número do protocolo: 2026.04.20-0003